




PROFILATRICE NRP MF CON MICROFORATURA INTEGRATA





CARATTERISTICHE


Micro foratura integrata R4T6-R2,5/T4
Profilatrice 8 passaggi con montanti in
ghisa, trasmissione a bagno d'olio e
moto riduttore con motore brushless.

Configurabile con tre serie di rulli da
serranda. Velocità massima di
produzione 30mt/min. Impianto
idraulico ad alta efficienza con scambiatore di calore.

Computer CNC 104 WIFI 10" touch screen con software di gestione
macchina e creazione di loghi o altri motivi, tramite micro foratura.

Possibilità di lavorazioni
intermedie in automatico,





















PESO 4000 [Kg]
POT. 16 [Kw]

| POS. | CODICE . MAT. | STATO DI FORNITURA | | | | PESO KG |
|---|---------------|------------------------|--------|------------|------------------|---------|
| 1 | | | | | | 4495,12 |
| SM.NOQU | R.NOQUOT | TRATT.TERMICO/FINITURA | SCALA: | DATA: | MR00033813 | |
| 1x45° | R=1 | | 1:25 | 26/04/2017 | | |
| DESCRIZIONE: | | | | | DIS. S.C. | |
| GRUPPO: PROFILA NRP8/400MF MICRO STND | | | | | F | |
| MECCANICA ROSSI | | | | | F | |
| PROFILATRICE MICROFORATO | | | | | Q.TA: FOGLIO ,DI | |
| CLIENTE: MSC | | | | | CODICE: 1016193 | |
| MTR. 1313 | | | | | | |
| E' VIETATO A TERMINI DI LEGGE RIPRODURRE O RENDERE NOTO A TERZI IL PRESENTE DISEGNO | | | | | | |

MECCANICA ROSSI SRL VIA MATTEOTTI 177 40064 OZZANO EMILIA BOLOGNA ITALIA

WWW.MECCANICAROSSI.COM

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>SERRANDA ANTITEMPESTA 1</p>  | <p>SERRANDA NORMALE 7</p>  | <p>SPIAGGIALE PASTORE 13</p>  <p>SPIAGGIALE FRANCESE-PASTORE 13A</p>  | <p>SERRANDA AMERICANA 19</p>  |
| <p>SERRANDA PASTORE PIANA 2</p>  | <p>SERRANDINA BOMBATA 8</p>  | <p>SPIAGGIALE FRANCESE 14</p>  | <p>SERRANDE AMERICANE PICCOLE 20</p>  |
| <p>SERRANDA PASTORE RIGATA 3</p>  | <p>SERRANDINA 9</p>  | <p>SPIAGGIALE FRANCESE PICCOLO 15</p>  | <p>SERRANDA AMERICANA BOMBATA 21</p>  |
| <p>SERRANDA PASTORE BOMBATA 4</p>  | <p>SERRANDA ANTITEMPESTA PICCOLA 10</p>  | <p>SERRANDA ANTITEMPESTA SV.160 16</p>  | <p>SERRANDA COIBENTATA 22</p>  |
| <p>SERRANDA PASTORE BOMBATA 5</p>  | <p>SERRANDINA PASTORE 11</p>  | <p>SERRANDA P107 17</p>  | <p>SERRANDA AMERICANA 23</p>  |
| <p>SERRANDA PIATTA 6</p>  | <p>SPIAGGIALE CON BATTUTA 12</p>  | <p>SERRANDA ANTITEMPESTA AMERICA 18</p>  | <p>MECCANICA ROSSI ITALY</p> <p>MOD-03 PROFILI PER SERRANDE Ultimo Aggiornamento: 18/03/02 File: Profili.dwg</p> |